

## Visão Geral do PFCG

---

Na transação *Manutenção de funções* ( PFCG ), você pode configurar **funções** . A transação PFCG abrange vários aspectos: a administração de autorizações e perfis, bem como a definição de menus de usuário.

Na vida real, uma função corresponde ao trabalho que uma pessoa faz dentro de uma empresa ou ao cargo que ocupa, por exemplo, um vendedor ou alguém que trabalha no suporte. Na transação PFCG , as funções são definidas de acordo com as funções da vida real que as pessoas desempenham em uma situação de trabalho. Mais especificamente, uma função na transação PFCG é um conjunto de transações que as pessoas em funções específicas precisariam para seu trabalho diário. Por exemplo, um vendedor pode ter uma função que requer transações para adicionar novos clientes, exibir detalhes do cliente ou inserir um novo lead.


Dada a existência de funções na transação PFCG que descrevem a persona de trabalho típica, use a transação *Manutenção do usuário* ( SU01 ) para atribuir essas funções a usuários específicos. Um usuário no sistema pode ter qualquer número de papéis atribuídos, o que reflete o trabalho real que a pessoa faz dentro da empresa.

Dadas as funções na transação PFCG , os menus *do SAP Easy Access* são exibidos diretamente após o logon com o SAP GUI. Essas são efetivamente as árvores de menu expressas em uma ou mais funções para cada usuário. Isso permite que o usuário inicie rapidamente as transações relevantes para o seu trabalho diário.

O SAP Business Client se baseia nessa mesma infraestrutura PFCG no sistema ABAP. O tempo de execução do SAP Business Client recupera todas as funções atribuídas a um usuário específico e as disponibiliza para o shell. O shell usa exatamente as mesmas informações de função para mostrar ao usuário as possíveis transações que podem ajudá-lo em seu trabalho diário.

Por esse motivo, o shell no SAP Business Client é, em primeira instância, outra expressão do menu *SAP Easy Access* , fornecendo aproximadamente a mesma funcionalidade.

No entanto, o tempo de execução do SAP Business Client também estende o uso da transação PFCG para disponibilizar funcionalidade adicional ou representar os dados configurados de uma maneira diferente. Este capítulo examina as partes relevantes da transação PFCG usadas pelo SAP Business Client e também os recursos adicionais que podem ser configurados na transação PFCG para SAP Business Client . Esse conceito é ilustrado na figura a seguir:



**Observação**As entradas de menu podem ser filtradas a partir do menu *SAP Easy Access* ou do menu apresentado no SAP Business Client , consulte *Opções de menu* .

Além do nome da função e da descrição, **apenas** as configurações nas fichas de registro a seguir são relevantes para o SAP Business Client :

- *Descrição*
- *Cardápio*

**Lembrar**Suas configurações são ativadas somente se você atribuiu um nome de usuário na ficha de registro *Usuário* e salvou suas configurações.

### Configurações para manutenção de função

As configurações para manutenção de função são ligeiramente diferentes nas versões anteriores do SAP NetWeaver. Para obter mais informações, consulte *Melhorias na interface do usuário PFCG*.